



Конференция АППСан  
«Обязательные требования к  
сантехнике в РФ»



# Программа конференции

1. Первые итоги введения обязательного декларирования смесителей и кранов на рынке РФ в 2023 году
2. Обзор ключевых положений новых ГОСТ на санитарную керамику (ГОСТ 15167; 13449; 30493 и 21485)
3. Разработка межгосударственного стандарта на мебель для ванной комнаты
4. Сантехника в проекте нового ТР ЕАЭС "О безопасности строительных материалов и изделий"



# Материалы конференции

- Доступны для скачивания на сайте АППСан [www.appsan.ru](http://www.appsan.ru)
- Разосланы на эл. почту всем участникам, зарегистрировавшимся на мероприятие через сайт [www.appsan.ru](http://www.appsan.ru)
- Видео всей конференции доступно для скачивания на сайте АППСан [www.appsan.ru](http://www.appsan.ru)



Ключевые факты об Ассоциации  
производителей и поставщиков  
сантехники (АППСан)



# Миссия АППСан

Развитие российского рынка сантехники на принципах добросовестной конкуренции и обеспечение потребителей товарами, соответствующими требованиям мировых стандартов качества.

**ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ**



**КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ**



# Актуальный состав АППСан

ООО «СКЛ», ООО «СанТехИмпорт», ООО «ПолиПласт», ООО «Русская Арматура»,  
ООО «Гроэ», ООО «Иннотех», ООО «Керамик Солюшнс Рус»





# Стратегия АППСан 2022-24

Цели стратегического периода:

1. Дальнейшее объединение усилий добросовестных участников российского рынка сантехники.
2. Сопровождение процедуры введения обязательных требований к арматуре санитарно-технической водоразборной.
3. Развитие диалога с государством, направленного на принятие мер, способствующих развитию добросовестной конкуренции в отрасли.
4. Разработка и внедрение маркетинговых инструментов для продвижения качественной и безопасной сантехнической продукции.



# План АППСан на 2024

## Основные направления работы:

- Борьба с фальсифицированной продукцией на рынке смесителей.
- Завершение пересмотра группы стандартов на санитарную керамику.
- Пересмотр основных стандартов на смесители: ГОСТ 19681 и ГОСТ 34771.
- Разработка нового межгосударственного стандарта «Мебель для ванной комнаты. Общие технические условия».
- Продолжение диалога с ключевыми федеральными органами исполнительной власти по актуальным вопросам отрасли, в том числе по вопросу контроля/надзора за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции на рынке РФ.





**АППСан**

АССОЦИАЦИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ПОСТАВЩИКОВ  
САНТЕХНИКИ


**BMVA**

BATHROOM  
MANUFACTURERS  
& VENDORS  
ASSOCIATION

**Ассоциация открыта для всех сантехнических компаний, разделяющих миссию АППСан.**



Обязательные требования к  
смесителям и кранам





# Нормативно-правовая база

**Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425** “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ”.

- Продукция, на которую распространяются требования: арматура санитарно-техническая водоразборная (**смесители и краны**). Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481801100.
- Форма подтверждения соответствия: **декларирование**
- Срок вступления в силу: **01.09.2023**

# Обязательные требования

## 1. Герметичность изделия (ГОСТ 19681 «Арматура санитарно-техническая водоразборная . Общие технические условия»)

5.2.1 Санитарно-техническая водоразборная арматура в целом, ее узлы, находящиеся после запорных элементов (уплотнения запорных устройств, диверторы, поворотные изливы), и подключаемые к смесителю аксессуары должны быть герметичны и выдерживать давление, указанное в таблице 1.

Таблица 1

Давление в трубах системы водопровода перед санитарно-технической водоразборной арматурой в целом, МПа		Давление воды перед узлами и подключаемыми аксессуарами санитарно-технической водоразборной арматуры, находящимися после ЗЭл при искусственно закрытых отверстиях (излив/душевая сетка), МПа
Рабочее	Испытательное	
0,60	1,0	0,45
Примечание — Лейка гигиенического душа должна выдерживать давление в течение 30 с.		



# Обязательные требования

1. Герметичность изделия (ГОСТ 34771 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Методы испытаний»)

7.3 Испытание на герметичность запирающего устройства и водоразборной арматуры перед запорным элементом.

7.4 Испытание на герметичность после запорного элемента.

7.5 Испытание на герметичность запирающего узла: перекрестный ток горячей и холодной воды.

7.6 Испытание на герметичность дивертора.

# Обязательные требования

## 2. Соответствие действующим гигиеническим нормам (ГОСТ 19681/СанПиН)

### **5.3 Требования к материалам и комплектующим, непосредственно соприкасающимся при эксплуатации с водой**

5.3.1 При изготовлении деталей санитарно-технической водоразборной арматуры, непосредственно соприкасающихся при эксплуатации с водой, следует применять материалы, сохраняющие качество питьевой воды в соответствии с нормативными документами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт\*.

5.3.2 Все детали и комплектующие санитарно-технической водоразборной арматуры, непосредственно соприкасающиеся при эксплуатации с водой, должны быть испытаны в соответствии с ГОСТ 34771.

5.3.3 Запрещается использование материалов, выделяющих ядовитые вещества в питьевую воду (в том числе цинк, никель, свинец, алюминий) в количествах, приводящих к превышению требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных нормативными документами, действующими на территории государств, принявших настоящий стандарт\*.

# Обязательные требования

## 2. Соответствие действующим гигиеническим нормам (СанПиН/ГОСТ 34771)

**СанПиН 2.1.3684-21** "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

пп. 14.1.10 ГОСТ 34771 «Обязательными для проверки являются показатели концентрации **свинца, алюминия, цинка, никеля, меди, марганца**».

п. 14.4 ГОСТ 34771 «Критерий успешно пройденного испытания – концентрация аналитов не превышает предельно допустимые концентрации, установленные требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.



# Обязательные требования

1. Герметичность

2. Соответствие нормам СанПин

3. *Коррозионная стойкость видимой поверхности (в проекте новой редакции ПП РФ 2425)*





Первые итоги обязательного  
декларирования смесителей и  
кранов в Российской Федерации

# Два подхода к декларированию



Формальный подход, направленный на экономию расходов, не имеющий ничего общего с фактическим соответствием продукции обязательным требованиям.



Тщательная подготовка, своевременность действий и фактический контроль обязательных параметров качества своей продукции.

# Два подхода к декларированию

Формальный подход	Тщательная подготовка
Одна декларация на весь ассортимент	Группировка ассортимента и отбор образцов для проведения испытаний в соответствии с критериями, фактически влияющими на соответствие обязательным требованиям: завод-изготовитель; наличие/отсутствие контакта корпуса с водой; материал корпуса; тип запорно-регулирующего элемента; тип покрытия.
Покупка протокола без проведения испытаний / проведение испытаний в неаккредитованной лаборатории	Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории
Отсутствие маркировки знаком обращения	Маркировка знаком обращения на рынке
Соккрытие информации о декларировании	Открытость и доступность информации об оформленной декларации на товар



# Ответственность декларанта

С момента присвоения декларации соответствия регистрационного номера в реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации, **декларант несет полную ответственность за достоверность указанных в декларации сведений.**



ТАМОЖНЯ



РИТЕЙЛ



ПОТРЕБИТЕЛЬ



# Прекращение действия ДС

Вопросы приостановки и прекращения действия зарегистрированных деклараций соответствия, а также признания декларации недействительной регулируются разделом II **Постановления Правительства РФ** от 19.06.2021 **№ 936** (с изм. от 12.03.2022) "О порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными и порядке приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными" (вместе с "Правилами регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными", "Правилами приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными")



# Прекращение действия ДС

Основания для приостановки/прекращения/признания недействительной ДС:

- **Выявление фактов несоответствия продукции обязательным требованиям.**
- Указание недостоверных сведений о заявителе и (или) об изготовителе продукции, адресах их места нахождения и (или) осуществления деятельности, в том числе о месте (местах) осуществления деятельности по изготовлению продукции.
- Указание недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.



# Прекращение действия ДС

Основания для приостановки/прекращения/признания недействительной ДС:

- Несоответствие декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования.
- Принятие декларации о соответствии лицом, не включенным в круг заявителей на оценку соответствия по выбранной схеме декларирования.
- Непредставление заявителем по требованию органа государственного контроля (надзора) доказательственных материалов, на основании которых принята декларация о соответствии.

**ДЕКЛАРАНТ**

**И**

**РИТЕЙЛ**

**НЕДОСТОВЕРНОЕ  
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ  
СМЕСИТЕЛЕЙ  
и КРАНОВ**

Штраф до 0,5 млн на декларанта

Штраф до 0,5 млн на торговую точку

Изъятие продукции из обращения

Уголовная ответственность





# Мониторинг рынка со стороны АППСан

## 1. Точечная закупка продукции

- традиционная розница
- DIY-сети
- маркетплейсы
- онлайн-магазины

## 2. Анализ сведений, указанных в декларации соответствия и на маркировке

## 3. Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории (ООО «НЛЦ ПРОМИ»)

## 4. Предоставление информации о выявленных нарушениях продавцу и правообладателю.

## 5. Предоставление информации о выявленных нарушениях в контрольно-надзорные органы.



# Мониторинг рынка со стороны АППСан

Роспотребнадзор

Росаккредитация


Таможенные  
органы

Прокуратура

Росстандарт

# Мониторинг рынка со стороны АППСан

**39% смесителей, приобретенных АППСан в рамках процедур точечных закупок, не соответствуют характеристикам, указанным в декларациях соответствия. В подавляющем большинстве случаев несоответствие регистрируется в части выполнения требований СанПиН.**




**61% смесителей, приобретенных АППСан в рамках процедур точечных закупок, соответствуют характеристикам, указанным в декларациях соответствия.**

Закупки произведены в 1-2 кварталах 2024 года: OZON, Wildberries, СантехникаОнлайн, LeroyMerlin, Петрович, розничные мультибрендовые магазины сантехники, онлайн-магазины отдельных брендов.

# Мониторинг рынка со стороны АППСан

Определяемый показатель, единицы измерения	ПДК по СанПин 2.1.3685-21, мг/л	Результат испытаний
Свинец (Pb), мг/л	0,01	<b>0,050</b>
Никель (Ni), мг/л	0,02	0,019
Марганец (Mn), мг/л	0,1	0,011
Медь (Cu), мг/л	1,0	0,20
Алюминий (Al), мг/л	0,2	<0,01
Цинк (Zn), мг/л	5,0	0,13





# Мониторинг рынка со стороны АППСан



# Мониторинг рынка со стороны АППСан



# Памятка для декларантов



1. Группировка ассортимента и отбор образцов для проведения испытаний в соответствии с критериями, фактически влияющими на соответствие обязательным требованиям: завод-изготовитель; наличие/отсутствие контакта корпуса с водой; материал корпуса; тип запорно-регулирующего элемента; тип покрытия.
2. Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории.
3. Маркировка знаком обращения на рынке.
4. Открытость и доступность информации об оформленной декларации на товар.
5. *Заблаговременно проверить продукцию на соответствие требованию коррозионной стойкости.*



# Ритейл оказался не готов

Отсутствие базовых знаний о правилах реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, не только у рядовых продавцов, но и у старших менеджеров в традиционной рознице/DIY-сетях, и у специалистов служб поддержки маркетплейсов/онлайн-магазинов:

- отсутствие в принципе понимания того, что к данной продукции предъявляются обязательные требования;
- не понимание разницы между добровольной сертификацией и процедурой обязательного подтверждения соответствия;
- незнание правил нанесения на продукцию знака обращения на рынке ;
- отсутствие информации о декларации соответствия/предоставление фальсифицированных документов, согласно которым декларация не требуется.



1.4 MB  
OPEN WITH 9:36



Подскажите, почему добровольный сертификат не подходит?  
Кто должен выдать сертификат? 9:37

Почему для Вас это важно? 9:38

Это ДОБРОВОЛЬНЫЙ сертификат 9:36 ✓

Нужна декларация соответствия продукции требованиям гост 19681 в соответствии с положениями постановления правительства РФ 2425 9:36 ✓

Подскажите, почему добровольный сертификат не подходит?  
Кто должен выдать сертификат? 9:37

Почему для Вас это важно? 9:38

# Ритейл оказался не готов

уведомления

Каталог

Везде ▾ Искать на [ ]

Igor 18 Заказы 1 Избранное 33 Корзина 4

Вам помог этот ответ?

Да 0 Нет 0 [Выбрать ответ лучшим](#)

Не опубликован ⓘ

Отказ в публикации: не относится к товару

[Правила публикации](#)

однорычажный/ с длинным изливом/ латунный/ кран для ванной G.lauf LWF7-A113, цвет: хром 18 марта 2024

на данный смеситель оформлена декларация соответствия? Сообщите, пожалуйста, ее

0

Не опубликован ⓘ

# Памятка для ритейла




1. Требования распространяются на **все смесители и краны по коду ТНВЭД 8481801100.**

2. Форма обязательного подтверждения соответствия – **декларирование.**

Наличие добровольного сертификата соответствия на продукцию не выполняет требования ПП РФ №2425 – требуйте от поставщиков именно декларацию соответствия и проверяйте ее статус на официальном портале Росаккредитации <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>

3. **Вся продукция, введенная в обращение после 01.09.2023, подлежит обязательной оценке соответствия.**

# Памятка для ритейла



4. Смесители и краны (код ТНВЭД 8481801100) должны иметь маркировку **знаком обращения на рынке**.


См. Постановление Правительства РФ от 19.11.2003 N 696 (ред. от 21.06.2021) "О знаке обращения на рынке". Реализация продукции без соблюдения данного требования влечет за собой штраф на торговую точку до 0,5 млн рублей.

5. Смесители и краны (код ТНВЭД 8481801100) **при реализации должны сопровождаться информацией** о документе, подтверждающем прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия (**декларации**).

6. Декларация должна быть оформлена **на основании протокола испытаний продукции в аккредитованной лаборатории**.



Q&A





# Вопросы и ответы

- Какие испытания по госту (по каким пунктам) необходимы для смесителей из разных материалов (латунный сплав, силумин, сталь и проч.)?
- Здравствуйте, интересует: перспективы рынка, декларирование, маркировка сантехники.
- Когда перестанут ввозиться цинковые смесители РМС, Потато и др.?
- Будут ли ассоциацией организованы проверки актуальности информации в декларациях и товаре на полке?
- Какие изменения будут в ГОСТ по смесителям в 24-25 гг?